

**Исключительная
продуктивность
измельчения,
минимум занимаемого места.**



Новые измельчители от Bosch.

 **BOSCH**
Разработано для жизни

НОВИНКА!

AXT 25 TC

AXT 23 TC

Идеально подходят
для всех видов
садового материала.



НОВИНКА!

AXT 25 D

AXT 22 D

Особенно подходят
для кустов и
древесных
материалов.



AXT Rapid 2200

AXT Rapid 2000

Особенно подходят
для мягкого
растительного
материала.



Подходящий измельчитель для любого сада.

| | AXT 25 TC | AXT 23 TC | AXT 25 D | AXT 22 D | AXT Rapid 2200 | AXT Rapid 2000 |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|
| Режущая система | Система «Turbine-Cut» | Система «Turbine-Cut» | Система режущего вала | Система режущего вала | Режущая система ножевых измельчителей | Режущая система ножевых измельчителей |
| Мощность двигателя | 2500 Вт | 2300 Вт | 2500 Вт | 2200 Вт | 2200 Вт | 2000 Вт |
| Пропускная способность | Ø 45 мм | Ø 42 мм | Ø 40 мм | Ø 38 мм | Ø 40 мм | Ø 35 мм |
| Производительность измельчения | ок. 230 кг/ч | ок. 215 кг/ч | ок. 190 кг/ч | ок. 180 кг/ч | ок. 90 кг/ч | ок. 80 кг/ч |
| Скорость резания | 41 об/мин | 41 об/мин | 41 об/мин | 41 об/мин | 3650 об/мин | 3650 об/мин |
| Крутящий момент | ок. 650 Нм | ок. 610 Нм | ок. 650 Нм | ок. 600 Нм | ок. 14 Нм | ок. 12 Нм |
| Уровень шума (LWA) | ок. 89 дБ(А) ¹ | ок. 89 дБ(А) ¹ | ок. 88 дБ(А) ¹ | ок. 88 дБ(А) ¹ | 103 дБ(А)/< 107 дБ(А) ² | 103 дБ(А)/< 107 дБ(А) ² |
| Напряжение | 230 В | 230 В |
| Вес | 30,5 кг | 30,5 кг | 31,3 кг | 31,3 кг | 12 кг | 11,5 кг |
| Автоматический затягивающий механизм | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Травосборник | 53 л | 53 л | 53 л | 53 л | - | - |
| Номер для заказа | 0 600 803 300 | 0 600 803 200 | 0 600 803 100 | 0 600 803 000 | 0 600 853 600 | 0 600 853 500 |

¹ Уровень шума: < 91 дБ(А): результат измерения по методике испытания для присвоения знака «Синий Ангел» (RAL UZ 54) для сухой древесины, 92 дБ(А); гарантированный уровень шума: результат измерения по методике испытания «2000/14/EC».

² Уровень шума: 103 дБ(А): результат измерения по методике (RAL UZ 54) для сухой древесины, 106/107 дБ(А); гарантированный уровень шума: результат измерения по методике испытания «2000/14/EC».



ООО «Роберт Бош»

Отдел электроинструментов

129515 Москва

Ул. Академика Королева 13, стр. 5

Тел. (495) 935-71-93 Факс (495) 935-71-98

www.bosch-pt.ru

Измельчаемые отходы – отличный материал для компоста.

Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным садоводом или садоводом-любителем, вы можете сделать что-то не только для вашего сада, но и для окружающей среды в целом. С новыми бесшумными измельчителями Bosch с системой «Turbine-Cut» можно измельчать мягкий растительный материал вместе с ветками молодых деревьев и кустарников. Эта смесь является идеальным материалом для компоста или непосредственного внесения в почву. Это превосходный способ вторичной переработки, позволяющий использовать измельчённые отходы повторно и безопасно с точки зрения экологии.



BOSCH

Разработано для жизни