


# 1. Насосные установки пожаротушения АНПУ ПНК

## Общая информация



### 2.3. Условное обозначение АНПУ ПНК

	АНПУ ПНК	2	CR-32-3-2	PK	-	XX
Тип установки						
Количество насосов в установке						
Марка насосов						
Система регулирования						
Числовое обозначение опции (при сочетании нескольких опций они перечисляются через дефис)						

**PK** - регулирование каскадное

**PKЧ** - регулирование каскадно-частотное

**PKП** - регулирование каскадное с устройством плавного пуска


См.раздел 1.2.

Числовое обозначение опции

См.раздел 1.4.

### 2.4. Шумовые характеристики АНПУ ПНК на базе электронасосных агрегатов CR

Мощность эл. двигателя, кВт	Уровень звукового давления под нагрузкой, дБ				
	1 насос	2 насоса	3 насоса	4 насоса	5 насосов
0,37/0,55/0,75	53	56	57	59	60
1,1	55	58	59	61	62
1,5	59	62	63	65	66
2,2	61	64	65	67	68
3,0	58	61	62	64	65
4,0	65	68	69	71	72
5,5	63	66	67	69	70
7,5	68	71	72	74	75
11,0	70	73	74	76	77
15,0/18,5	63	66	67	69	70
22,0	67	70	71	73	74
30,0/37,0/45,0/55,0	71	74	75	77	78



### 3.3. Условное обозначение АНПУ ПНК NB



**РК** - регулирование каскадное

**РКЧ** - регулирование каскадно-частотное

**РКП** - регулирование каскадное с устройством плавного пуска

См.раздел 1.2.

Числовое обозначение опции

См.раздел 1.4.

### 3.4. Шумовые характеристики АНПУ ПНК на базе электронасосных агрегатов NB

Мощность 2-по.посп. эл. двигателя, кВт	Уровень звукового давления под нагрузкой, дБ				
	1 насос	2 насоса	3 насоса	4 насоса	5 насосов
0,25/0,37	56	59	60	62	63
0,55	57	60	61	63	64
0,75	56	59	60	62	63
1,1	59	62	63	65	66
1,5	58	61	62	64	65
2,2	60	63	64	66	67
3,0	59	62	63	65	66
4,0/5,5	63	66	67	69	70
7,5/11,0/15,0/18,5	60	63	64	66	67
22,0	66	69	70	72	73
30,0/37,0/45,0/55,0	71	74	75	77	78
75,0/90,0	73	76	77	79	80
110/132/160/200	76	79	80	82	83
250,0/315,0	82	85	86	88	89
355,0	77	80	81	83	84

Мощность 4-по.посп. эл. двигателя, кВт	Уровень звукового давления под нагрузкой, дБ				
	1 насос	2 насоса	3 насоса	4 насоса	5 насосов
0,25	41	44	45	47	48
0,37	45	48	49	51	52
0,55/0,75	42	45	46	48	49
1,1/1,5	50	53	54	56	57
2,2/3,0	52	55	56	56	57
4,0	54	57	58	60	61
5,5	57	60	61	63	64
7,5	58	61	62	64	65
11,0/15,0	60	63	64	66	67
18,5/22,0	63	66	67	69	70
30,0	65	68	69	71	72
37,0/45,0	66	69	70	72	73
55,0	67	70	71	73	74
75,0/90,0/110,0/132,0/160,0/200,0	70	73	74	76	77
250,0/315,0	73	76	77	79	80